

ES - Vyhlásenie zhody



výrobca: **Slovaktual s. r. o., 272 16 Pravenec 272**
výrobne: **Slovaktual s. r. o., 272 16 Pravenec 272**

týmto vyhlasuje, že výrobok: **Hliníkové dvere vchodové - systém HEROAL 065**

Typy výrobku: **Jednokridlové , dvojkridlové dvere v kombinácii s pevnými nadsvetlíkmi alebo bočnými stenami**

je v zhode s ustanoveniami smernice Rady 89/106/EHS, ak je zabudovaný v súlade s technickou podmienkou výrobku, návodom na montáž, s deklarovaným použitím výrobku a na výrobok sa uplatňuje táto norma:

EN 14351-1: 2006 Okná a dvere – Norma na výrobky, funkčné charakteristiky – časť 1: Okná a vonkajšie dvere bez požiarnej odolnosti a/alebo tesnosti proti prieniku dymu

V rámci počiatočnej skúšky typu sa overili:

Vlastnosť	Deklarovaná hodnota alebo trieda	Číslo protokolu o skúške a odkaz na laboratórium
Nebezpečné látky	EN 14351-1 čl. 4.6 bez obsahu nebezpečných látok podľa Smernice Rady 76/769/EHS	Protokol č. NL -003-08 zo dňa 21.02.2008
Vodotesnosť	EN 14351-1 čl. 4.5 - trieda 2A podľa EN 12208	Protokol č. AZL -010-08 zo dňa 21.02.2008
Odolnosť proti zaťaženiu vetrom	EN 14351-1 čl. 4.2 trieda C3 podľa EN 12210	Protokol č. AZL -010-08 zo dňa 21.02.2008
Únosnosť bezpečnostného vybavenia	vyhovuje podľa EN 14351-1 čl. 4.8 dvojkridlové dvere s bočným svetlíkom o celkovej ploche max. 4,20 m ²	Protokol č. AZL -010-08 zo dňa 21.02.2008
Súčiniteľ prechodu tepla	EN 14351-1 čl. 4.17 Dvere s izolačným dvojsklom alebo dvemou výplňou $U_D = 1,7 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ $U_g = 1,1 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ Dvere s izolačným trojsklom alebo dvemou výplňou $U_D = 1,3 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ $U_g = 0,6 \text{ Wm}^{-2}\text{K}^{-1}$ podľa EN ISO 10077-1: 2006 (výpočet)	Protokol č. V -008 -08 zo dňa 21.02.2008
Prievzdušnosť	EN 14351-1 čl. 4.14 dvojkridlové dvere s bočným svetlíkom o celkovej ploche max. 4,20 m ² - trieda 4 podľa EN 12207	Protokol č. AZL -010-08 zo dňa 21.02.2008

Spôsob použitia výrobkov :

Vchodové dvere – konštrukcia buď s priehľadnou alebo priesvitnou výplňou alebo plné uzatvárajúce priechodné otvory vo vonkajších a prípadne vnútorných stenách.


Výrobca prehlasuje, že vyššie uvedený výrobok spĺňa ustanovenia uvedené v prílohe ZA normy EN 14351-1. Posúdenie bolo prevedené v súlade s ustanoveniami zákona č.90/1998 Z.z. o stavebných výrobkoch v znení neskorších predpisov s použitím nasledujúcich podkladov:

- **PROTOKOL** o počiatočnej skúške typu výrobku a o klasifikácii výrobku podľa EN 14351-1 č. 1389-CPD-08-008, ktorý vydala dne 21.02.2008 Mendelova zemědělská a lesnická univerzita v Brně - Zkušebna stavebně truhlářských výrobků, Autorizovaná osoba č. 209, Notifikovaná osoba č. 1389,

Meno: **Lubomír Majzlan**

Funkcia: **konateľ**

Dátum: **21.02.2008**


Slovaktual®
S.R.O.
972 16 Pravenec 272